(C)

കേരള സർക്കാർ Government of Kerala 2017



Regn. No. KERBIL/2012/45073 dated 5-9-2012 with RNI

Reg. No. KL/TV(N)/634/2015-17

## കേരള ഗസററ് KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് PUBLISHED BY AUTHORITY

0120112 6 )	തിരുവനന്തപുരം,	<b>2017 ജനുവരി 24</b> 24th January 2017	mmia )
വാലും 6 Vol. VI	ചൊവ്വ Thiruvananthapuram, Tuesday	<b>1192 മകരം 11</b> 11th Makaram 1192	നമ്പർ   4
		<b>1938 മാഘം 4</b> 4th Magha 1938	110.

## PART III Fire Force Department

## ദർഘാസ്/ലേല പരസ്യം

നമ്പർ	സി1-514	/2016.	2016	ഡിസംബർ	9.
(1)(1)	(1011 314	/ 2010.	2010	(001(10001210	٥.

അടൂർ അഗ്നിരക്ഷാ നിലയത്തിന് പുതിയ കെട്ടിടാ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അനുവദിച്ച സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അഗ്നിരക്ഷാ വകുപ്പ് വക 198 മരങ്ങൾ മുറിച്ച് നീക്കേണ്ട തിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന അളവിലും വലിപ്പത്തിലുമുള്ള ടി 198 മരങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിലും അവസ്ഥയിലും 27-3-2017-ാം തീയതി പകൽ 11 മണിക്ക് അടൂർ അഗ്നിരക്ഷാ നിലയ പരിസരത്ത്വച്ച് ലേലം/ടെണ്ടർവഴി വിൽപ്പന

ക്രമ	ഇനം	വണ്ണം	വ്യാപ്തം	
നമ്പർ		(സെ. മീ.)	തടി (എം³)	(വിറക് MT)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	മട്ടി	74	0.115	0.195
2	>>	75	0.115	0.195
3	"	84	0.218	0.195
4	"	71	0.115	0.195
5	"	84	0.218	0.195
6	"	54		0.250

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	മട്ടി	55		0.250
8	"	98	0.322	0.195
9	"	110	0.434	0.200
10		155	1.065	0.451
11	"	135	0.800	0.309
12	"	130	0.674	0.258
13	തെങ്ങ്	71		
14	മട്ടി	113	0.552	0.222
15	"	145	0.932	0.374
16	"	155	1.065	0.451
17	"	70	0.115	0.195
18	"	130	0.674	0.258
19	"	58		0.250
20	"	105	0.434	0.200
21	"	105	0.434	0.200
22		105	0.434	0.200
23	"	75	0.115	0.195

Gaz. No. 4/2017/DTP (Fire Force).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24	മട്ടി	74	0.115	0.195	70	മട്ടി	120	0.552	0.222
25	"	85	0.218	0.195	71	"	81	0.218	0.195
26	"	105	0.434	0.200	72	"	90	0.218	0.195
27	,,	80	0.218	0.195	73	"	110	0.434	0.200
28	,,	118	0.552	0.222	74	"	97	0.322	0.195
29	"	122	0.674	0.256	75	"	105	0.434	0.200
30	"	62		0.250	76	"	48		0.250
31	"	75	0.115	0.195	77	"	99	0.322	0.195
32	"	100	0.322	0.195	78	"	70	0.115	0.195
33	,,	102	0.434	0.200	79	"	73	0.115	0.195
34	"	71	0.115	0.195	80	"	110	0.434	0.200
35	"	72	0.115	0.195	81	"	45		0.250
36	"	62		0.250	82	,,	39		0.250
37	"	100	0.322	0.195	83	,,	64		0.250
38	"	88	0.218	0.195	84	,,	97	0.322	0.195
39	"	52		0.250	85	"	98	0.322	0.195
40	"	57		0.250	86	,,	38		
41	"	52		0.250	87	,,	56		
42		40		0.250	88	"	55		0.250
43	"	45		0.250	89	"	128	0.674	0.258
44	22	47		0.250	90	"	82	0.318	0.195
45	"	52		0.250	91		95	0.322	0.195
46	"	47		0.250	92	"	109	0.434	0.200
47	"	46	•	0.250	93	"	67		0.250
48	"	112	 0.552	0.222	94	"	50		0.250
49 49	"	142	0.932	0.222	95	"	56		0.250
	"				96	"	110	0.434	0.200
50	"	45		0.250	97	"	67		0.250
51	"	50		0.250		22			
52	"	57		0.250	98	"	52	0. 115	0.250
53	"	48		0.250	99	"	77	0.115	0.195
54	"	50		0.250	100	"	152	1.065	0.451
55	"	120	0.552	0.222	101	"	90	0.218	0.195
56	"	40		0.250	102	"	80	0.115	0.195
57	"	53		0.250	103	"	40		0.250
58	"	75	0.115	0.195	104	"	68	••	0.250
59	"	115	0.552	0.222	105	"	61		0.250
60	"	41		0.250	106	"	55		0.250
61	"	70	0.115	0.195	107	"	68		0.250
62	"	130	0.674	0.258	108	"	70	0.115	0.195
63	"	79	0.115	0.195	109	"	68		0.250
64	"	49		0.250	110	"	47		0.250
65	22	53		0.250	111	"	105	0.434	0.200
66	22	59		0.250	112	"	57		0.250
67	22	73	0.115	0.195	113	"	63		0.250
68	"	44		0.250	114	22	61		0.250
69	"	36		0.250	115	"	53		0.250

24tII	JAN. 2017]			FIRE FORCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
116	മട്ടി	38		0.250
117	"	62		0.250
118	"	69		0.250
119	"	45		0.250
120	"	77	0.115	0.195
121	"	67		0.250
122	"	64		0.250
123	"	92	0.322	0.195
124	"	91	0.322	0.195
125	"	69		0.250
126	"	48		0.250
127	"	104	0.434	0.200
128	"	60		0.250
129	"	45		0.250
130	"	53		0.250
131	"	44		0.250
132	"	85	0.218	0.195
133	22	73	0.115	0.195
134	"	53		0.250
135	"	117	0.552	0.222
136	"	41		0.250
137	"	109	0.434	0.200
138	"	98	0.322	0.195
139	"	60		0.250
140	"	87	0.218	0.195
141	"	138	0.800	0.309
142	"	43		0.250
143	"	38		0.250
144	"	100	0.322	0.195
145	"	63		0.250
146	"	63		0.250
147	27	45		0.250
148	"	45		0.250
149	27	57		0.250
150	"	82	0.218	0.195
151	"	50		0.250
152	"	53		0.250
153	27	81	0.218	0.195
154	"	65		0.250
155	"	90	0.218	0.195
156	"	53		0.250
157	"	54		0.250
158	"	84	0.218	0.195
159	,,	85	0.218	0.195
160	"	57		0.250
161	"	55		0.250

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
162	മട്ടി	90	0.218	0.195
163	"	62		0.250
164	"	53		0.250
165	"	60		0.250
166	മഹാഗണി	91	0.322	0.195
167	"	140	0.800	0.309
168	"	116	0.552	0.222
169	"	90	0.218	0.195
170	"	90	0.218	0.195
171	"	105	0.434	0.200
172	"	190	1.503	0.777
173	"	188	1.503	0.777
174	"	60		0.250
175	"	83	0.218	0.195
176	"	48		0.250
177	"	160	1.965	0.451
178	"	48		0.250
179	"	94	0.322	0.195
180	"	83	0.218	0.195
181	"	55		0.250
182	"	225	2.150	1.412
183	"	145	0.932	0.374
184	"	85	0.218	0.195
185	ബദാം	92	0.322	0.195
186	"	128	0.674	0.258
187	"	110	0.434	0.200
188	"	58		0.250
189	"	53		0.250
190	"	125	0.674	0.258
191	"	110	0.434	0.200
192	മഹാഗണി	180	1.352	0.655
193	"	182	1.503	0.777
194	ബദാം	120	0.552	0.222
195	"	85	0.218	0.195
196	"	100	0.322	0.195
197	മട്ടി	90	0.218	0.195
198	ബദാം	110	0.434	0.200
ലേല നിബന്ധനകൾ				
	രവവത്തിത്	100 6) 00		

- വര്യായ പര്യായ പ്രത്യായിൽ പ്രത്യായിൽ പ്രത്യായിൽ അടൂർ അഗ്നിരക്ഷാ നിലയ പരിസരത്ത് ഹാജരായി ലേലം തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പായി ` 10,000 (പതിനായിരം) നിരതദ്രവ്യം അടച്ച് ടോക്കൺ വാങ്ങേണ്ടതാണ്.
- 2. ടി മരങ്ങൾ ടെണ്ടർ വഴി വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ലേലത്തീയതിയുടെ രണ്ട് പ്രവർത്തി ദിവസം മുമ്പ് പകൽ 3 മണിവരെ നേരിട്ടോ തപാൽ വഴിയോ

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ, ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക്യൂ സർവ്വീസസ്, കോട്ടയം-686 001 എന്ന വിലാസത്തിൽ ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 3 മണിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ടി മരങ്ങൾക്ക് നിരതദ്രവ്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 10,000-ന്റെ ക്രോസ് ചെയ്യാത്ത ബാങ്ക് ഡോഫ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ, കോട്ടയം ബ്രാഞ്ചിൽ മാറത്തക്ക വിധം ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ, ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക്യൂ സർവ്വീസസ്, കോട്ടയം, പിൻ-686 001 എന്ന വിലാസത്തിൽ വെള്ളക്കടലാസിൽ തയ്യാറാക്കിയ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സീൽ ചെയ്ത കവറിൽ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഡിമാന്റ് (ഡാഫ്റ്റ് അടക്കം ചെയ്യാത്ത ടെണ്ടറുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. മുദ്രപതിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ''അഗ്നിരക്ഷാസേവന വകുപ്പ്, അടൂർ അഗ്നിരക്ഷാനിലയം വക മരങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുളള ടെണ്ടർ" എന്ന് എഴുതിയിരിക്കണം. ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ചവർ തങ്ങളുടെ ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നപക്ഷം പണം അടയ്ക്കേ ണ്ടതിലേക്കായി ലേല സമയത്ത്ലേലസ്ഥലത്ത് ഹാജരായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ നൽകിയവർക്കും ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ അവർ വീണ്ടും നിരതദ്രവ്യം അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല.

3. പരസൃലേലം അവസാനിച്ചാൽ നേരത്തെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ടെണ്ടറുകൾ തുറക്കുന്നതും ലേലത്തിലോ ടെണ്ടറിലോ ഏതിലാണോ കൂടുതൽ തുക വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്/രേഖ പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ തുക വിളിച്ച/രേഖപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ ലേലം താൽക്കാലികമായി ഉറപ്പിക്കുന്നതും പ്രസ്തുത വ്യക്തി ലേലം/ ടെണ്ടർ കൊണ്ട തുകയുടെ 25% അപ്പോൾ തന്നെ അടയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നും ഉത്തരവ് ലഭിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം ബാക്കി തുകയും മൊത്തം തുകയ്ക്കുള്ള വിൽപ്പന നികുതിയും ഒടുക്കി സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും ചെലവിലും മരങ്ങൾ മുറിച്ച് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മരങ്ങൾ മുറിക്കുമ്പോൾ കെട്ടിടങ്ങൾക്കോ മറ്റ് വസ്തുക്കൾക്കോ നഷ്ടംവരാൻ പാടുള്ളതല്ല. ലേലം/ടെണ്ടർ സ്ഥിരപ്പെടു ത്തുന്ന ആളിന്റെ ഒഴികെ ഉള്ളവരുടെ നിരതദ്രവ്യം ലേലം കഴിഞ്ഞാലുടൻ മടക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ലേലം/ടെണ്ടർ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി കിട്ടുന്നയാൾ ലേല നിബന്ധനകൾ ലംഘിക്കുക യാണെങ്കിൽ ടിയാൻ അടച്ച തുക സർക്കാരിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടുന്നതും മരങ്ങൾ പുനർ ലേലം ചെയ്യുന്നതു മായിരിക്കും. പുനർ ലേലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ ആയത് മുൻ ലേലംകൊണ്ട വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതും കൂടുതലായി കിട്ടുന്ന തുകയ്ക്ക് ലേലം കൊണ്ട വൃക്തിക്ക് അവകാശം ഇല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

- 4. ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരും ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ചവരും മേൽപ്പറഞ്ഞ നിബന്ധനകൾ അതേപടി പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ/ടെൻഡർ നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അടൂർ നിലയത്തലവൻ്റെ അനുമതിയോടെ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഓഫീസ് സമയത്ത് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അനുവദിച്ച സ്ഥലത്ത് എത്തി മരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാ വുന്നതാണ്.
- 5. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ലേലം/ടെണ്ടർ നടപടികൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനും റദ്ദാക്കുന്നതിനും ടെണ്ടറുകൾ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനും താഴെ ഒപ്പ് വച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസർക്ക് പൂർണ്ണ അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം, ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക്യൂ സർവ്വീസസ്, കോട്ടയം.

(ഒപ്പ്) ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ.